




TSUBAKI-Kettenräder



TSUBAKI bietet jetzt ein breites Sortiment hochwertiger Kettenräder an. Unsere Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.

Für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und lebensmitteltaugliche Anwendungen sind auch Kettenräder mit Sonderlegierungen und aus Edelstahl erhältlich.

Kettenradleistung

Die optimale Antriebsleistung hängt in hohem Maße von der Zusammenwirkung zwischen Kette und Kettenrad ab, so dass die Kettenradauswahl ihre Betriebskosten direkt beeinflussen kann. Treffen Sie eine richtige und sichere Wahl mit Kettenrädern von TSUBAKI.

- Lange Wartungsintervalle
- Stabile Maschinenauslastung
- Geringe Wartungskosten

„Wir bieten ein komplettes Sortiment an Standard- und kundenspezifischen Kettenrädern!“

TSUBAKI-Kettenräder



Lagersortiment

Um den größten Teil des Kettenradmarktes zu bedienen, hält unser europäisches Zentrallager in Dordrecht ein breites Sortiment an Kettenrädern für Sie bereit.

- Stahl-Kettenräder (C45) nach der Norm DIN 8187 (Simplex & Duplex)
- Edelstahl-Kettenräder nach der Norm DIN 8187 (Simplex)
- Stahl-Kettenräder (C45) nach ANSI-Norm (Simplex)
- Stahl-Kettenräder (C45) für Taper-Buchsen nach der Norm DIN 8187 (Simplex)
- Taper-Buchsen, metrische Reihe

Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet.

Spezialkettenräder

Gerne können wir Ihre kundenspezifischen, nach Ihren Zeichnungen gefertigten Kettenräder in unserem Lager für Sie bevorraten. So können Sie Ihre Bestände reduzieren und die Lieferleistung und Produktionseffizienz erhöhen. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung, um weitere Details zu erfahren.



Gestaltungsmerkmale

TSUBAKI hat den Lieferumfang standardisiert, um die Antriebsleistung zu maximieren und Logistikvorteile zu erzielen:

1 Gehärtete Zähne

Alle gelagerten Stahl-Kettenräder sind mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, um eine maximale Haltbarkeit der Kettenräder und der Kette zu erreichen.

Härtebereich: 40 - 55 HRC
Härtetiefe: 0,5 - 1,5 mm

2 Materialien

Unser Kettenradsortiment ist ab Lager in hochwertigem Stahl erhältlich:

Stahl	(Einzelstücktyp: C45, Schweißnahttyp: C20/Q235)
Edelstahl	(AISI 304)

3 Tsubaki-Verpackungen

Um Ihnen zu helfen, Ihre Bearbeitungskosten zu reduzieren, sind alle Tsubaki-Kettenräder in Tsubaki-Kartons verpackt. Dadurch wird die Handhabung und Lagerung der Kettenräder effizienter. Jedes Stahl-Kettenrad ist durch Rostschutzöl und in dem Tsubaki-Karton zusätzlich durch eine umschließende Kunststoffhülle optimal geschützt.

4 Barcodierung

Neben der Verwendung eines Tsubaki-Kartons ist auch ein Barcode auf der Verpackungsaußenseite angebracht, wodurch Ihre Ein- und Auslagerungskosten reduziert werden.



Gehärtete Zähne

Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
Niederlande

Telefon +31 (0)78 620 4000
Fax +31 (0)78 620 4001
E-mail info@tsubaki.eu
Website <http://tsubaki.eu>

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
Großbritannien

Telefon +44 (0) 1623 68 87 00
Fax +44 (0) 1623 98 87 89
E-mail sales@tsubaki.co.uk
Website <http://tsubaki.eu>

Tsubaki Deutschland GmbH

ASTO Park Oberpfaffenhofen
Friedrichshafenerstrasse 1, 82205 Gilching
Deutschland

Telefon +49 (0) 8105 7307 100
Fax +49 (0) 8105 7307 101
E-mail antriebstechnik@tsubaki.de
Website <http://tsubaki.de>

Innovation in Motion
TSUBAKI

Autorisierter Händler | Distributeur autorisé | Distributore autorizzato | Authorized distributor



H. FRÖHLICH AG | INDUSTRIE TECHNIK

Widenholzstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 527 20 00
Fax +41 44 527 20 19
info@hfag.ch | www.hfag.ch